

101049579

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

10/049,579

RECEIVED

JUL 23 2002

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

TECH CENTER 1600/2900

(PCT Article 18 and Rules 43 and 44)

Applicant's or agent's file reference <b>WO 800155-Kp</b>	<b>FOR FURTHER ACTION</b> see Notification of Transmittal of International Search Report (Form PCT/ISA/220) as well as, where applicable, item 5 below.	
International application No. <b>PCT/NL 00/ 00559</b>	International filing date (day/month/year) <b>09/08/2000</b>	(Earliest) Priority Date (day/month/year) <b>13/08/1999</b>
Applicant <b>FACULTEIT GENEESKUNDE UNIVERSITEIT UTRECHT</b>		

This International Search Report has been prepared by this International Searching Authority and is transmitted to the applicant according to Article 18. A copy is being transmitted to the International Bureau.

This International Search Report consists of a total of 4 sheets.



It is also accompanied by a copy of each prior art document cited in this report.

**1. Basis of the report**

- a. With regard to the **language**, the international search was carried out on the basis of the international application in the language in which it was filed, unless otherwise indicated under this item.



the international search was carried out on the basis of a translation of the international application furnished to this Authority (Rule 23.1(b)).

- b. With regard to any **nucleotide and/or amino acid sequence** disclosed in the international application, the international search was carried out on the basis of the sequence listing :



contained in the international application in written form.



filed together with the international application in computer readable form.



furnished subsequently to this Authority in written form.



furnished subsequently to this Authority in computer readable form.



the statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.



the statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished

2. ☐ **Certain claims were found unsearchable** (See Box I).

3. ☐ **Unity of invention is lacking** (see Box II).

4. With regard to the **title**,



the text is approved as submitted by the applicant.



the text has been established by this Authority to read as follows:

**ANTIVIRAL PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS CONTAINING IRON CHELATORS**

5. With regard to the **abstract**,



the text is approved as submitted by the applicant.



the text has been established, according to Rule 38.2(b), by this Authority as it appears in Box III. The applicant may, within one month from the date of mailing of this international search report, submit comments to this Authority.

6. The figure of the **drawings** to be published with the abstract is Figure No.



as suggested by the applicant.



because the applicant failed to suggest a figure.



because this figure better characterizes the invention.

6

None of the figures.

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/NL 00/ 00559

## Box III TEXT OF THE ABSTRACT (Continuation of item 5 of the first sheet)

The invention discloses pharmaceutical compositions for the treatment of viral infections, in particular the human immunodeficiency virus (HIV). The compositions comprises a iron chelator and an antiviral agent.

Suitable iron chelators are selected from the group of hydroxymates (such as deferoxamine), from hydroxypyridones (such as deferipone) or from nucleic acid binding chemotherapeutics (such as bleomycin). Suitable antiviral agents are protease inhibitors, preferably ritonavir, or reverse transcriptase inhibitors, preferably dideoxyinosine.

**RECEIVED**

JUL 23 2002

TECH CENTER 1600/2900

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/NL 00/00559

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 A61K45/06 A61K31/16 A61K38/18 A61P39/04 A61P35/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 A61K A61P

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

BIOSIS, PAJ, WPI Data, EPO-Internal, MEDLINE

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	<p>MALLEY S D ET AL: "SYNERGISTIC ANTI-HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS TYPE 1 EFFECT OF HYDROXAMATE COMPOUNDS WITH 2',3'-DIDEOXYINOSINE IN INFECTED RESTING HUMAN LYMPHOCYTES"</p> <p>PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF USA, NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE. WASHINGTON, US, vol. 91, 1 November 1994 (1994-11-01), pages 11017-11021, XP000572692</p> <p>ISSN: 0027-8424</p> <p>abstract; figures 1-3</p> <p>---</p> <p>-/--</p>	1,2,5,6



Further documents are listed in the continuation of box C.



Patent family members are listed in annex.

## \* Special categories of cited documents:

- \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E\* earlier document but published on or after the international filing date
- \*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- \*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- \*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- \*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- \*G\* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

1 February 2002

Date of mailing of the international search report

20/02/2002

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
 NL - 2280 HV Rijswijk  
 Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
 Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Laffargue-Haak, T

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	GAO W-Y ET AL: "ANTI-HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS TYPE 1 ACTIVITY OF HYDROXYUREA INCOMBINATION WITH 2',3'-DIDEOXYNUCLEOSIDES" MOLECULAR PHARMACOLOGY, BALTIMORE, MD, US, vol. 46, no. 4, 1 October 1994 (1994-10-01), pages 767-772, XP000573476 ISSN: 0026-895X page 769, column 2, paragraph 2 - last paragraph; figure 3; table 5	1,2,5,6
X	WO 92 15329 A (US GOVERNMENT) 17 September 1992 (1992-09-17) page 5, line 5; claims 1,9 page 5, line 8 page 5, line 21 - line 30 claims 7,18	1,2,5,6
A	WO 92 16200 A (US ARMY) 1 October 1992 (1992-10-01)	
P,X	GEORGIU NIKI A ET AL: "Inhibition of human immunodeficiency virus type 1 replication in human mononuclear blood cells by the iron chelators deferoxamine, deferiprone, and bleomycin." JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, vol. 181, no. 2, February 2000 (2000-02), pages 484-490, XP001027530 ISSN: 0022-1899 abstract; figure 5 page 487, column 1, last paragraph -column 2, paragraph 1	1-6

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/NL 00/00559

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
W0 9215329	A	17-09-1992	AU	1463992 A	06-10-1992
			W0	9215329 A1	17-09-1992
W0 9216200	A	01-10-1992	AU	1672692 A	21-10-1992
			W0	9216200 A1	01-10-1992

PCT

TECH CENTER 1600/2900


## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

10/049579

Applicant's or agent's file reference <b>WO 800155</b>	<b>FOR FURTHER ACTION</b> See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. <b>PCT/NL 00/ 00559</b>	International filing date (day/month/year) <b>09/08/2000</b>	Priority date (day/month/year) <b>13/08/1999</b>
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC <b>A61K45/06</b>		
Applicant <b>FACULTEIT GENEESKUNDE UNIVERSITEIT UTRECHT et al.</b>		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.
2. This <b>REPORT</b> consists of a total of <u>2</u> sheets, including this cover sheet.  <input type="checkbox"/> This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).  These annexes consists of a total of _____ sheets.
3. This report contains indications relating to the following items:  I <input checked="" type="checkbox"/> Basis of the report II <input type="checkbox"/> Priority III <input type="checkbox"/> Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability  IV <input type="checkbox"/> Lack of unity of invention V <input checked="" type="checkbox"/> Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement  VI <input type="checkbox"/> Certain documents cited VII <input type="checkbox"/> Certain defects in the international application VIII <input type="checkbox"/> Certain observations on the international application

Date of submission of the demand <b>27/02/2001</b>	Date of completion of this report <b>14/06/2002</b>
Name and mailing address of the IPEA/  European Patent Office D-80298 Munich Tel. (+49-89) 2399-0, Tx: 523656 epmu d Fax: (+49-89) 2399-4465	Authorized officer <b>GELLIE B R</b>  Tel. (+49-89) 2399 2828



**I. Basis of the report**

The basis of this international preliminary examination is the application as originally filed.

**V. Reasoned statement under Rule 66.2(a)(ii) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability**

In light of the documents cited in the international search report, it is considered that the invention as defined in at least some of the claims does not appear to meet the criteria mentioned in Article 33(1) PCT, i.e. does not appear to be novel and/or to involve an inventive step (see international search report, in particular the documents cited X and/or Y and corresponding claim references).

# PCT

## REQUEST

The undersigned requests that the present international application be processed according to the Patent Cooperation Treaty.

### RECORD COPY

For receiving Office use only

International Application No.

PCT/NL

00 / 00559

International Filing Date

09 AUG 2000

(09.08.00)

BUREAU VOOR DE INDUSTRIËLE EIGENDOM  
P.O. INTERNATIONAL APPLICATION

Name of receiving Office and "PCT International Application"

Applicant's or agent's file reference

(if desired) (12 characters maximum) WO 800155-Kp

#### Box No. I TITLE OF INVENTION

Pharmaceutical composition for the treatment of viral infections, in particular of the Human Immunodeficiency Virus (HIV).

#### Box No. II APPLICANT

Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence if no State of residence is indicated below.)

Faculteit Geneeskunde  
Universiteit Utrecht  
Universiteitsweg 100  
P.O. Box 80030  
NL-3508 TA UTRECHT  
the Netherlands

☐ This person is also inventor.

Telephone No.

Facsimile No.

Teleprinter No.

State (that is, country) of nationality:

NL

State (that is, country) of residence:

NL

This person is applicant for the purposes of:

☐ all designated States

☒ all designated States except the United States of America

☐ the United States of America only

☐ the States indicated in the Supplemental Box

#### Box No. III FURTHER APPLICANT(S) AND/OR (FURTHER) INVENTOR(S)

Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence if no State of residence is indicated below.)

20  
VAN ASBECK, Bernt Sweder  
Verheullaan 19  
NL-3971 RD DRIEBERGEN  
the Netherlands

This person is:

☐ applicant only

☒ applicant and inventor

☒ inventor only (If this check-box is marked, do not fill in below.)

State (that is, country) of nationality:

NL

State (that is, country) of residence:

NL

This person is applicant for the purposes of:

☐ all designated States

☐ all designated States except the United States of America

☒ the United States of America only

☐ the States indicated in the Supplemental Box

☒ Further applicants and/or (further) inventors are indicated on a continuation sheet.

#### Box No. IV AGENT OR COMMON REPRESENTATIVE; OR ADDRESS FOR CORRESPONDENCE

The person identified below is hereby/has been appointed to act on behalf of the applicant(s) before the competent International Authorities as:

☒ agent

☐ common representative

Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country.)

KUPECZ, Arpad et al.  
Octrooibureau Los en Stigter B.V.  
Weteringschans 96  
NL-1017 XS AMSTERDAM  
the Netherlands

Telephone No.

+31-20-6236832

Facsimile No.

+31-20-6260007

Teleprinter No.

16461 L S NL

☐ Address for correspondence: Mark this check-box where no agent or common representative is/has been appointed and the space above is used instead to indicate a special address to which correspondence should be sent.

## Continuation of Box No. III FURTHER APPLICANT(S) AND/OR (FURTHER) INVENTOR(S)

*If none of the following sub-boxes is used, this sheet should not be included in the request.*

Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence if no State of residence is indicated below.)

MARX, Johannes Josephus Maria  
Johan Buziaulaan 41  
NL-3584 ZT UTRECHT  
The Netherlands

This person is:

☐ applicant only

☒ applicant and inventor

☒ inventor only (If this check-box is marked, do not fill in below.)

State (that is, country) of nationality:  
NL

State (that is, country) of residence:  
NL

This person is applicant for the purposes of:

☐ all designated States

☐ all designated States except the United States of America

☒ the United States of America only

☐ the States indicated in the Supplemental Box

Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence if no State of residence is indicated below.)

This person is:

☐ applicant only

☐ applicant and inventor

☐ inventor only (If this check-box is marked, do not fill in below.)

State (that is, country) of nationality:

State (that is, country) of residence:

This person is applicant for the purposes of:

☐ all designated States

☐ all designated States except the United States of America

☐ the United States of America only

☐ the States indicated in the Supplemental Box

Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence if no State of residence is indicated below.)

This person is:

☐ applicant only

☐ applicant and inventor

☐ inventor only (If this check-box is marked, do not fill in below.)

State (that is, country) of nationality:

State (that is, country) of residence:

This person is applicant for the purposes of:

☐ all designated States

☐ all designated States except the United States of America

☐ the United States of America only

☐ the States indicated in the Supplemental Box

Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence if no State of residence is indicated below.)

This person is:

☐ applicant only

☐ applicant and inventor

☐ inventor only (If this check-box is marked, do not fill in below.)

State (that is, country) of nationality:

State (that is, country) of residence:

This person is applicant for the purposes of:

☐ all designated States

☐ all designated States except the United States of America

☐ the United States of America only

☐ the States indicated in the Supplemental Box

☐ Further applicants and/or (further) inventors are indicated on another continuation sheet.

**Box No. V DESIGNATION OF STATES**

The following designations are hereby made under Rule 4.9(a) (mark the applicable check-boxes; at least one must be marked):

**Regional Patent**

- ☒ **AP ARIPO Patent:** GH Ghana, GM Gambia, KE Kenya, LS Lesotho, MW Malawi, SD Sudan, SL Sierra Leone, SZ Swaziland, TZ United Republic of Tanzania, UG Uganda, ZW Zimbabwe, and any other State which is a Contracting State of the Harare Protocol and of the PCT
- ☒ **EA Eurasian Patent:** AM Armenia, AZ Azerbaijan, BY Belarus, KG Kyrgyzstan, KZ Kazakhstan, MD Republic of Moldova, RU Russian Federation, TJ Tajikistan, TM Turkmenistan, and any other State which is a Contracting State of the Eurasian Patent Convention and of the PCT
- ☒ **EP European Patent:** AT Austria, BE Belgium, CH and LI Switzerland and Liechtenstein, CY Cyprus, DE Germany, DK Denmark, ES Spain, FI Finland, FR France, GB United Kingdom, GR Greece, IE Ireland, IT Italy, LU Luxembourg, MC Monaco, NL Netherlands, PT Portugal, SE Sweden, and any other State which is a Contracting State of the European Patent Convention and of the PCT
- ☒ **OA OAPI Patent:** BF Burkina Faso, BJ Benin, CF Central African Republic, CG Congo, CI Côte d'Ivoire, CM Cameroon, GA Gabon, GN Guinea, GW Guinea-Bissau, ML Mali, MR Mauritania, NE Niger, SN Senegal, TD Chad, TG Togo, and any other State which is a member State of OAPI and a Contracting State of the PCT (if other kind of protection or treatment desired, specify on dotted line)

**National Patent (if other kind of protection or treatment desired, specify on dotted line):**

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>AE</b> United Arab Emirates                  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>LR</b> Liberia                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>AL</b> Albania                               | <input checked="" type="checkbox"/> <b>LS</b> Lesotho                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>AM</b> Armenia                               | <input checked="" type="checkbox"/> <b>LT</b> Lithuania                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>AT</b> Austria                               | <input checked="" type="checkbox"/> <b>LU</b> Luxembourg                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>AU</b> Australia                             | <input checked="" type="checkbox"/> <b>LV</b> Latvia                                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>AZ</b> Azerbaijan                            | <input checked="" type="checkbox"/> <b>MA</b> Morocco                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>BA</b> Bosnia and Herzegovina                | <input checked="" type="checkbox"/> <b>MD</b> Republic of Moldova                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>BB</b> Barbados                              | <input checked="" type="checkbox"/> <b>MG</b> Madagascar                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>BG</b> Bulgaria                              | <input checked="" type="checkbox"/> <b>MK</b> The former Yugoslav Republic of Macedonia |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>BR</b> Brazil                                | <input checked="" type="checkbox"/> <b>MN</b> Mongolia                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>BY</b> Belarus                               | <input checked="" type="checkbox"/> <b>MW</b> Malawi                                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>CA</b> Canada                                | <input checked="" type="checkbox"/> <b>MX</b> Mexico                                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>CH and LI</b> Switzerland and Liechtenstein  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>NO</b> Norway                                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>CN</b> China                                 | <input checked="" type="checkbox"/> <b>NZ</b> New Zealand                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>CR</b> Costa Rica                            | <input checked="" type="checkbox"/> <b>PL</b> Poland                                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>CU</b> Cuba                                  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>PT</b> Portugal                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>CZ</b> Czech Republic                        | <input checked="" type="checkbox"/> <b>RO</b> Romania                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>DE</b> Germany                               | <input checked="" type="checkbox"/> <b>RU</b> Russian Federation                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>DK</b> Denmark                               | <input checked="" type="checkbox"/> <b>SD</b> Sudan                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>DM</b> Dominica                              | <input checked="" type="checkbox"/> <b>SE</b> Sweden                                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>EE</b> Estonia                               | <input checked="" type="checkbox"/> <b>SG</b> Singapore                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>ES</b> Spain                                 | <input checked="" type="checkbox"/> <b>SI</b> Slovenia                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>FI</b> Finland                               | <input checked="" type="checkbox"/> <b>SK</b> Slovakia                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>GB</b> United Kingdom                        | <input checked="" type="checkbox"/> <b>SL</b> Sierra Leone                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>GD</b> Grenada                               | <input checked="" type="checkbox"/> <b>TJ</b> Tajikistan                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>GE</b> Georgia                               | <input checked="" type="checkbox"/> <b>TM</b> Turkmenistan                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>GH</b> Ghana                                 | <input checked="" type="checkbox"/> <b>TR</b> Turkey                                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>GM</b> Gambia                                | <input checked="" type="checkbox"/> <b>TT</b> Trinidad and Tobago                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>HR</b> Croatia                               | <input checked="" type="checkbox"/> <b>TZ</b> United Republic of Tanzania               |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>HU</b> Hungary                               | <input checked="" type="checkbox"/> <b>UA</b> Ukraine                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>ID</b> Indonesia                             | <input checked="" type="checkbox"/> <b>UG</b> Uganda                                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>IL</b> Israel                                | <input checked="" type="checkbox"/> <b>US</b> United States of America                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>IN</b> India                                 |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>IS</b> Iceland                               |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>JP</b> Japan                                 | <input checked="" type="checkbox"/> <b>UZ</b> Uzbekistan                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>KE</b> Kenya                                 | <input checked="" type="checkbox"/> <b>VN</b> Viet Nam                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>KG</b> Kyrgyzstan                            | <input checked="" type="checkbox"/> <b>YU</b> Yugoslavia                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>KP</b> Democratic People's Republic of Korea | <input checked="" type="checkbox"/> <b>ZA</b> South Africa                              |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>ZW</b> Zimbabwe                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>KR</b> Republic of Korea                     |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>KZ</b> Kazakhstan                            |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>LC</b> Saint Lucia                           |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>LK</b> Sri Lanka                             |   |

Check-boxes reserved for designating States which have become party to the PCT after issuance of this sheet:

- ☐ .....
- ☐ .....

**Precautionary Designation Statement:** In addition to the designations made above, the applicant also makes under Rule 4.9(b) all other designations which would be permitted under the PCT except any designation(s) indicated in the Supplemental Box as being excluded from the scope of this statement. The applicant declares that those additional designations are subject to confirmation and that any designation which is not confirmed before the expiration of 15 months from the priority date is to be regarded as withdrawn by the applicant at the expiration of that time limit. (Confirmation (including fees) must reach the receiving Office within the 15-month time limit.)

Box No. VI PRIORITY CLAIM		<input type="checkbox"/> Further priority claims are indicated in the Supplemental Box.		
Filing date of earlier application (day/month/year)	Number of earlier application	Where earlier application is:		
		national application: country	regional application: * regional Office	international application: receiving Office
item (1) (13/08/2000) 13 AUG 1999	1012825	NL		
item (2)				
item (3)				

☒ The receiving Office is requested to prepare and transmit to the International Bureau a certified copy of the earlier application(s) (only if the earlier application was filed with the Office which for the purposes of the present international application is the receiving Office) identified above as item(s): (1)

\* Where the earlier application is an ARIPO application, it is mandatory to indicate in the Supplemental Box at least one country party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property for which that earlier application was filed (Rule 4.10(b)(ii)). See Supplemental Box.

## Box No. VII INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

**Choice of International Searching Authority (ISA)**  
(if two or more International Searching Authorities are competent to carry out the international search, indicate the Authority chosen; the two-letter code may be used):

ISA / NL

**Request to use results of earlier search; reference to that search** (if an earlier search has been carried out by or requested from the International Searching Authority):

Date (day/month/year)

Number

Country (or regional Office)

07/06/2000

NL

## Box No. VIII CHECK LIST; LANGUAGE OF FILING

This international application contains the following number of sheets:

request

: 24

description (excluding sequence listing part)

: 10

claims

: 1

abstract

: 1

drawings

: 6

sequence listing part of description

:

Total number of sheets : 21

This international application is accompanied by the item(s) marked below:

1. ☒ fee calculation sheet2. ☐ separate signed power of attorney3. ☐ copy of general power of attorney; reference number, if any:4. ☐ statement explaining lack of signature5. ☐ priority document(s) identified in Box No. VI as item(s):6. ☐ translation of international application into (language):7. ☐ separate indications concerning deposited microorganism or other biological material8. ☐ nucleotide and/or amino acid sequence listing in computer readable form9. ☒ other (specify): copy of Search Report

Figure of the drawings which should accompany the abstract:

6

Language of filing of the international application:

NL

## Box No. IX SIGNATURE OF APPLICANT OR AGENT

Next to each signature, indicate the name of the person signing and the capacity in which the person signs (if such capacity is not obvious from reading the request).

Amsterdam, 08/08/2000

  
 KUPECZ, Arpad

For receiving Office use only		2. Drawings: <input checked="" type="checkbox"/> received: <input type="checkbox"/> not received:
1. Date of actual receipt of the purported international application:	09 AUG 2000 (09.08.00)	
3. Corrected date of actual receipt due to later but timely received papers or drawings completing the purported international application:		
4. Date of timely receipt of the required corrections under PCT Article 11(2):		
5. International Searching Authority (if two or more are competent): ISA /	6. <input type="checkbox"/> Transmittal of search copy delayed until search fee is paid.	

Date of receipt of the record copy by the International Bureau:

31 AUGUST 2000

(31.08.00)

1/6




**C: proliferation****B: viable cell count****A: p24 antigen**

FIG. 1





FIG. 2

**A: p24 antigen**      **B: viable cell count**      **C: proliferation**



**FIG. 3**








**A: Deferoxamine (DF)****I: p24 antigen****II: viable cell count****B: Deferiprone (L1)****I: p24 antigen****II: viable cell count****C: Bleomycin (BLM)****I: p24 antigen****II: viable cell count**

FIG. 4



-FIG. 5




FIG. 6

WO 800115-Kp

Farmaceuticum voor de behandeling van virale infecties in het bijzonder van het humane immunodeficiency virus (HIV).

De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een farmaceuticum voor de behandeling van virale infecties in het bijzonder van het humane immunodeficiency virus (HIV).

Virale infecties in het bijzonder infecties door het  
5 humane immunodeficiency virus (HIV) vormen een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid. Wereldwijd worden veel inspanningen gedaan om te komen tot een farmaceuticum voor de bestrijding van deze veelal ongeneeslijke ziekte.

Het is bekend, dat ijzer betrokken is bij de replica-  
10 tie van de humane immunodeficiency virus. In de eerste plaats, het HIV-1 long terminal repeat (LTR) gedeelte bevat nucleaire factor (NF)-kB respons elementen, die provirale transcriptie reguleren. NF-kB activering kan worden beïnvloed met ijzer via de productie van reactieve zuurstof  
15 species.

Een tweede route waarlangs ijzerchelatie HIV replica-  
tie kan beïnvloeden is de remming van de DNA synthese door inactivering van ijzer-afhankelijke rebonucleotide reductase.

20 Een andere strategie, die kan worden toegepast bij targetting van ijzerchelatoren tegen HIV-1 is een directe virale DNA/RNA aanval.

De onderhavige uitvinding beoogt thans een farmaceuticum te verschaffen voor een efficiënte behandeling van  
25 virale infectie in het bijzonder van het humane immunodeficiency virus, waartoe het farmaceuticum het kenmerk heeft, dat het farmaceuticum een preparaat omvat dat als actief bestanddeel een ijzerchelator bevat.

Geschikte ijzerchelatoren volgens de uitvinding kunnen zijn gekozen uit de groep van de hydroxamaten (zoals deferoxamine), de familie van de hydroxypyridinonen (zoals deferipon), en de nucleïnezuur-bindende chemotherapeutica (zoals bleomycine).

Bijzonder verrassend is gebleken dat wanneer men in  
35 vitro naast het preparaat met als actief bestanddeel een

ijzerchelator, tevens een preparaat dat een andere virusrem-  
mende verbinding bevat gebruikt bijzonder gunstige resulta-  
ten worden verkregen tengevolge van het optreden van een  
synergistisch effect. Hierbij bleek een proteaseremmer, in  
5 het bijzonder ritonavir, bijzonder geschikt te zijn als  
virusremmend middel.

Een ander virusremmend middel dat met ijzerchelatoren  
een gunstige synergi oplevert is reverse transcriptaserem-  
mer, in het bijzonder dideoxyinosine.

10       Aanvraagster heeft in dit verband de invloed onder-  
zocht van deferoxamine (DF), deferipron (L1) en bleomycine  
(BLM) op de HIV-1 replicatie in primaire bloedcellen. Daar-  
bij werd gebruik gemaakt van humane perifere bloedlymfocyten  
(PBL) en monocytien-afgeleide macrofagen (MDM) zijnde de be-  
15 langrijkste targetcellen voor HIV. Gebleken is hierbij dat  
de aanzienlijke afname van HIV-1 replicatie door DF gepaard  
ging met proliferatie-inhibitie. Soortgelijks werd waar-  
genomen met L1. Verrassend was dat BLM de virale replicatie  
in PBL en MDM remde zonder invloed te hebben op de lymfocy-  
20 tenproliferatie. De toepassing van de combinatie van ijzer-  
chelatoren met de op zichzelf bekende antivirale middelen  
voor antivirale combinatietherapie werd onderzocht. Wanneer  
DF werd toegepast in combinatie met de nucleoside analoog  
dideoxyinosine (ddI) bleek een verrassende synergistische  
25 inhibitie van p24 in HIV-geïnfekteerde PBL op te treden.

De bij de studie gebruikte materialen en toegepaste  
methoden zijn als volgt.

Cel isolatie.

30       Perifere bloedmononucleaire cel (PBMC) fracties wer-  
den geïsoleerd uit gehepariniseerd bloed van HIV-1-, HIV-2-  
en hepatitis B-seronegatieve donoren (Bloedbank, Utrecht)  
via Ficoll-Isopaque gradiënt separatie. De cellen werden  
twee keer gewassen en vervolgens hetzij onderworpen aan een  
35 tegenstroom centrifugale elutriatie onder oplevering van  
monocyte fracties, hetzij liet men monocytien in de PBMC  
fractie hechten aan met fibronectine beklede kolven vooraf-  
gaande aan het oogsten van de PBL fractie. De monocytien  
hadden een zuiverheid van >95% volgens de criteria van

celmorfologie op May-Grünwald-Giemsa-gekleurde cytosmeers en via niet-specifieke esterase kleuring onder gebruikmaking van  $\alpha$ -naftylacetaat (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO) en PBL >85% zuiverheid via May-Grünwald-Giemsa-kleuring. Het  
5 percentage levende cellen van beide celtypes was >95% bij het begin van het experiment, zoals bepaald volgens de trypan-blauw exclusie. Geïsoleerde monocytten werden gekweekt in een suspensie bij een concentratie van  $2 \times 10^6$  cellen/ml in teflon kolven teneinde hechting tot het minimum te beper-  
10 ken (Nalgene, Rochester, NY), waarbij men de monocytten liet differentiëren gedurende 7 dagen. Het MDM medium bestond uit Dulbecco's gemodificeerd Eagle's medium aangevuld met 10% hitte-geïnactiveerde menselijk AB serum, negatief voor anti-HIV antilichamen (Bloedbank, Utrecht), 10  $\mu$ g/ml gentamycine  
15 (Life Technologies Ltd., Paisley, Schotland), 5  $\mu$ g/ml ciprofloxacin (Bayer, Leverkusen, Duitsland), 0,6 mg/ml L-glutamine (Sigma) en 3,4 g/L bicarbonaat (Merck, Darmstadt, Duitsland). Geïsoleerd PBL werd gedurende 3 dagen gestimuleerd te profileren onder toevoeging van 4  $\mu$ g/ml phyto-  
20 hemagglutinine (PHA; Sigma) in RPMI-1640 (Life Technologies Ltd.) medium aangevuld met 10% hitte geïnactiveerde foetaal kalf serum (Life Technologies Ltd.) en 10  $\mu$ g/ml gentamycine. Na PHA stimulatie werd het PBL gekweekt in een medium met daarin 10 U/ml humane recombinant IL-2 (Boehringer,  
25 Mannheim, Duitsland). Alle incubaties werden uitgevoerd in 96-druppelplaatjes met vlakke bodem bij 37°C, 5% CO<sub>2</sub> en 95% lucht.

#### *HIV infectie en p24 metingen.*

30 De cellen werden gedurende 2 uur geïnfecteerd met HIV-1<sub>Ba-1</sub>. Macrofagen werden geïnfecteerd met multiplicit (MOI) van 0,005 en lymfocyten met een MOI van 0,001. De cellen werden vervolgens twee keer gewassen ter verwijdering van de overmaat virus en vervolgens geïncubeerd met hetzij  
35 DF (Novartis Pharma, Arnhem), LI (afkomstig van Duchefa Farma B.V., Haarlem) hetzij BLM (H. Lundbeck A/S. Kopenhagen, Denemarken) gedurende 5 dagen. Virus in het kweeksupernatant werd geïnactiveerd in een eindconcentratie van 0,05% empigen (Calbiochem-Novabiochem Co., La Jolla,

CA). De aanwezigheid van HIV-1 in het geïnactiveerde supernatant werd gevolgd door controle van het p24 antigeen via de enzyme-gekoppelde immunosorbent test (ELISA).

*Lymfocyte proliferatie metingen.*

5 Aangezien ijzerchelatoren cellulaire proliferatie kunnen beïnvloeden werd het effect van de drie ijzerchelatoren op PBL proliferatie onderzocht. Dit werd uitgevoerd door gedurende de nacht de  $^3\text{H}$ -thymidine ( $^3\text{H}$ -TdR) inbouw in DNA te volgen. Er werd 25  $\mu\text{l}$   $^3\text{H}$ -TdR (0,5  $\mu\text{Ci}$ , Amersham International plc, Engeland) toegevoegd in aanwezigheid van DF, L1, 10 BLM of DF/ddI combinatie, in een totaal volume van 200  $\mu\text{l}$  celsuspensie na 4 dagen incubatie met de verschillende concentraties van de toegepaste verbinding. Celincubaties werden in 96-putjes bevattende kunststof platen (Costrar, 15 Cambridge, MA, Amerika). Na incubatie gedurende de nacht met  $^3\text{H}$ -TdR werden de cellen geoogst onder gebruikmaking van een automatische microcelverzamelaar (Titertek<sup>®</sup> celverzamelaar 530). Het filter werd vervolgens gedroogd en ondergedompeld in een scintillatie cocktail (Wallace UK). De radioactiviteit 20 werd geteld in een Mark II vloeibaar scintillatiesysteem (Model x, tricon analytics, Inc.).

*Cytotoxiciteit.*

Mogelijke cytotoxiciteit van DF, L1 of BLM werd 25 onderzocht door de MTT [3-(4,5 dimethylthiazol-2-yl)-2,5-difenylnyltetrazoliumbromide] (Sigma) test.

*Studies van DF-ddI combinatie.*

Drie afzonderlijke experimenten werden uitgevoerd in 30 hoofdzaak zoals uiteengezet onder hoofdstuk HIV infectie en p24 metingen. Meervoudig verdunde gefixeerde verhoudingscombinaties van de geneesmiddelen, of enkelvoudige geneesmiddelen werden toegevoegd bij elk incubatiepunt. De  $\text{IC}_{50}$  (remmende concentratie) voor elk geneesmiddel werd berekend 35 onder gebruikmaking van het computer software programma CalcuSyn. Het gecombineerde geneesmiddel effect werd geëvalueerd door middel van het gemiddelde effect principe en de isobologram methode. Deze methode omvat het uitzetten van het dosis-effect curve voor elk geneesmiddel alleen dan wel

in combinatie van elkaar. De helling van de gemiddelde-effect curve en de x intercept van de curve werden vervolgens toegepast voor de computerberekening van een combinatie-index (CI). De CI waarden werden gebaseerd op de klassieke isobologram vergelijking en CI waarden van <1, 1 en >1 wijzen op synergisme (groter dan het verwachte additieve effect), additieve effecten en antagonisme (minder dan het verwachte additieve effect). De aangetaste fractie ( $f_a$ ) werd berekend voor elke geneesmiddelcombinatie en voor elk geneesmiddel alleen na p24 metingen in geïnfecteerd PBL geïncubeerd gedurende 5 dagen met de onderzochte verbindingen (zie HIV infectie en p24 metingen).

#### *Statistische analyse.*

Herhaalde metingen ANOVA en student Newman-Keuls test werden toegepast voor het analyseren van de gegevens. P waarden beneden 0,05 werden als significant beschouwd.

#### Resultaten

*Effect van DF op HIV-1 replicatie, cellulaire proliferatie en cytotoxiciteit in PBI.*

DF bleek p24 concentraties in kweek supernatanten te verlagen. Bij een concentratie van 3  $\mu$ M DF werd een 40% afname van virus replicatie in PBL (19 versus 11 ng p24/ml,  $n=3$ ,  $p<0,05$ ) waargenomen. Een concentratie aan de verbinding van 30  $\mu$ M bleek de p24 niveaus te verminderen met >90% (fig. 1A) van 19 tot 1,9 ng p24/ml ( $n=3$ ). Teneinde de mogelijkheid uit te sluiten dat deze remmende invloed te danken zou zijn aan cytotoxiciteit werd het percentage levende cellen gemonitord. Een DF concentratie van 100  $\mu$ M bleek cytotoxisch te zijn (fig. 1B). Bovendien werd tengevolge van de anti-proliferatieve eigenschappen van DF ook de cellulaire proliferatie gemonitord. De waargenomen afname in p24 ging gepaard met een afname in proliferatie (fig. 1C). Gebleken is dat non-cytotoxische DF concentraties geschikt waren voor het doen afnemen van de HIV replicatie, welke afname gepaard ging met cellulaire proliferatie-remming.

*Effect van L1 op HIV-1 replicatie, cellulaire proliferatie en cytotoxiciteit in PBL*

HIV-1 replicatie in lymfocyten nam af tot minimale concentraties door 100  $\mu$ M L1 (fig. 2A). Deze concentratie was niet cytotoxisch in PBL (fig. 2B). Er blijkt een drempelwaarde te zijn in L1 concentratie, waarbij de remmingscurve zeer steil was, welk verschijnsel eveneens gepaard ging met een afname in proliferatie (fig. 2C). Zo kon de waargenomen HIV-inhibitie met L1 worden toegeschreven aan de cellulaire proliferatie inhibitie. Bij lagere concentraties aan de onderzochte verbinding kon een geringe toename in p24 antigeen productie worden waargenomen (fig. 2A).

*Effect van BLM op HIV-1 replicatie, cellulaire proliferatie en cytotoxiciteit in PBL.*

BLM bleek dosisafhankelijk HIV-1 replicatie te verminderen in lymfocyten (fig. 3A). Deze verbinding bleek niet cytotoxisch te zijn in PBL (fig. 3B). Bij concentraties in het traject van 3-300 ng BLM/ml bleek een 20-50% verlaging te weeg te worden gebracht, hetgeen overeenkwam met een afname van 19 tot 15 (20%) of 9,5 (50%) ng p24/ml (n=3) (fig. 3A). Cellulaire proliferatie bleef in tact (fig. 3C). Hieruit blijkt dat de HIV-1 inhibitie door BLM, in tegenstelling tot DF en L1, via een ander mechanisme verliep dan de cellulaire proliferatie inhibitie.

*Invloed van DF, L1, en BLM op HIV-1 replicatie en cytotoxiciteit in MDM.*

In MDM, DF concentraties rond de 100  $\mu$ M bleek de levende replicatie te verminderen met maximaal 50% (1,2 versus 0,6 ng p24/ml) in een dosis afhankelijke manier (fig. 4AI). Deze p24 afname bleek echter gepaard te gaan met de aantasting van de cytotoxiciteit (fig. 4AII). L1 in de bestudeerde concentraties bleek de p24 antigeen productie verrassenderwijs tweevoudig te doen toenemen bij 30  $\mu$ M (fig. 4BI). Deze concentraties bleken niet cytotoxisch te zijn (fig. 4BII).

In MDM werd voorts eveneens een dosis afhankelijke afname in p24 concentraties waargenomen met een 50% vermindering bij 300 ng BLM/ml van 1,2 tot 0,6 ng p24/ml (fig.

4CI). Gebleken is dat BLM concentraties, soortgelijke concentraties als PBL, het percentage levende cellen in MDM (fig. 4CII) niet hebben aangetast.

*Gecombineerde antivirale invloed van DF-ddI.*

5 Een matig tot sterk synergisme werd waargenomen bij gebruik van DF in combinatie met ddI. Fig. 5 toont een representatieve grafiek voor de combinatie index (CI) met betrekking tot een fractie die is aangetast ( $f_a$ ) voor de inhibitie van HIV door een mengsel van DF en ddI (molair  
10 verhouding 4:1).  $IC_{50}$  van DF was  $8,5 \mu M$  en dat van ddI  $3,7 \mu M$ . Uit fig. 5 blijkt duidelijk dat er een aanzienlijk synergisme is bij alle  $f_a$ , die zijn verkregen met verschillende combinaties, waarbij het synergisme sterker is naarmate  $f_a$  toeneemt. Rondom de  $IC_{50}$  concentraties van beide DF  
15 en ddI (combinatiepunten op fig. 5:  $10 \mu M$  DF:  $2,5 \mu M$  ddI), werd de hoogste  $f_a$  waarde verkregen en de combinatie was sterk synergistisch. Cellulaire proliferatie werd gemonitord met deze combinaties met elk geneesmiddel afzonderlijk. Gebleken is dat ddI in combinatie met DF niet een additio-  
20 nele remmende invloed had op cellulaire proliferatie vergeleken met DF alleen.

De uitvinding wordt nader toegelicht aan de hand van figuren 1-6.

- Fig. 1. Effect van DF op HIV-1 replicatie (A), cytotoxiciteit (B) en cellulaire proliferatie (C) in PBL na 5  
25 dagen incubatie met DF.

Voor de bepaling van de HIV-1 replicatie werden cellen 2 uur geïnfecteerd met HIV-1<sub>Ba-L</sub> bij een MOI van 0,001; de cellen werden vervolgens 2 keer gewassen en geïncubeerd  
30 met verschillende DF concentraties. Na 5 dagen werd het supernatant gebruikt voor p24 ELISA. Virus replicatie werd uitgedrukt als % p24 reductie na DF incubaties, vergeleken met p24 gemeten bij controle HIV-geïnfecteerde cellen geïncubeerd in de afwezigheid van DF (gesteld op 100% p24).  
35 Cytotoxiciteit werd bepaald met de MTT test en wordt weergegeven als % levende cellen na 5 dagen incubatie met DF, vergeleken met levende cellen van controle HIV-geïnfecteerde cellen geïncubeerd in de afwezigheid van DF (gesteld op 100% levende cellen). PBL proliferatie werd gemeten door over-

nacht  $^3\text{H}$ -thymidine incorporatie, na 4 dagen incubatie van de cellen met DF; het is weergegeven als 'counts per minute' (cpm) na DF incubaties, vergeleken met cpm in controle cellen, geïncubeerd in de afwezigheid van DF. Resultaten  
5 zijn gemiddelden van 3 experimenten in duplo (statistische analyse met behulp van herhaalde ANOVA en student Newman-Keuls test,  $*p < 0,05$ ). 100% p24 productie komt overeen met 19 ng p24/ml.

- Fig. 2. Effect van L1 op HIV-1 replicatie (A), cytoto-  
10 xiciteit (B) en cellulaire proliferatie (C) in PBL na 5 dagen incubatie met L1.

Voor de bepaling van de HIV-1 replicatie werden cellen 2 uur geïnfecteerd met HIV-1<sub>Ba-L</sub> bij een MOI van 0,001; de cellen werden vervolgens 2 keer gewassen en geïncubeerd  
15 met verschillende L1 concentraties. Na 5 dagen werd het supernatant gebruikt voor p24 ELISA. Virus replicatie werd uitgedrukt als % p24 reductie na L1 incubaties, vergeleken met p24, gemeten bij controle HIV-geïnfecteerde cellen, geïncubeerd in de afwezigheid van L1 (gesteld op 100% p24).  
20 Cytotoxiciteit werd bepaald met de MTT test en wordt weergegeven als % levende cellen na 5 dagen L1 incubatie met L1, vergeleken met levende cellen van controle HIV-geïnfecteerde cellen, geïncubeerd in de afwezigheid van L1 (gesteld op 100% levende cellen). PBL proliferatie werd gemeten door  
25 overnacht  $^3\text{H}$ -thymidine incorporatie, na 4 dagen incubatie van de cellen met L1; het is weergegeven als 'counts per minute' (cpm) na L1 incubaties, vergeleken met cpm in controle cellen, geïncubeerd in de afwezigheid van L1. Resultaten zijn gemiddelden van 3 experimenten in duplo (statistische analyse met behulp van herhaalde ANOVA en student  
30 Newman-Keuls test,  $*p < 0,05$ ). 100% p24 productie komt overeen met 19 ng p24/ml.

- Fig. 3. Effect van BLM op HIV-1 replicatie (A), cytoto-  
xiciteit (B) en cellulaire proliferatie (C) in PBL na 5  
35 dagen incubatie met BLM.

Voor de bepaling van de HIV-1 replicatie werden cellen 2 uur geïnfecteerd met HIV-1<sub>Ba-L</sub> bij een MOI van 0,001; de cellen werden vervolgens 2 keer gewassen en geïncubeerd met verschillende BLM concentraties. Na 5 dagen werd het su-

pernatant gebruikt voor p24 ELISA. Virus replicatie werd uitgedrukt als % p24 reductie na BLM incubaties, vergeleken met p24, gemeten bij controle HIV-geïnfekteerde cellen geïncubeerd in de afwezigheid van BLM (gesteld op 100% p24).

5 Cytotoxiciteit werd bepaald met de MTT test en wordt weergegeven als % levende cellen na 5 dagen incubaties met BLM, vergeleken met levende cellen van controle HIV-geïnfekteerde cellen geïncubeerd in de afwezigheid van BLM (gesteld op 100% levende cellen). PBL proliferatie werd gemeten door  
10 overnacht  $^3\text{H}$ - thymidine incorporatie, na 4 dagen incubatie van de cellen met BLM; het is weergegeven als 'counts per minute' (cpm) na BLM incubaties, vergeleken met cpm in controle cellen, geïncubeerd in de afwezigheid van BLM. Resultaten zijn gemiddelden van 3 experimenten in duplo  
15 (statistische analyse met behulp van herhaalde ANOVA en student Newman-Keuls test,  $*p < 0,05$ ). 100% p24 productie komt overeen met 19 ng p24/ml.

- Fig. 4. Effect van DF (AI-II), L1 (BI-II) en BLM (CI-II) op HIV-1 replicatie (A-CI) en cytotoxiciteit (A-CII) in  
20 MDM na 5 dagen incubatie.

Voor de bepaling van de HIV-1 replicatie werden cellen 2 uur geïnfecteerd met HIV-1<sub>Ba-L</sub> bij MOI van 0,001; de cellen werden vervolgens 2 keer gewassen en geïncubeerd met verschillende concentraties agens. Na 5 dagen werd het  
25 supernatant gebruikt voor p24 ELISA. Virus replicatie werd uitgedrukt als % p24 reductie na incubaties, vergeleken met p24, gemeten bij controle HIV-geïnfekteerde cellen, geïncubeerd in de afwezigheid van de verbindingen (gesteld op 100% p24). Cytotoxiciteit werd bepaald met de MTT test en wordt  
30 weergegeven als % levende cellen na 5 dagen incubatie, vergeleken met levende cellen van controle HIV-geïnfekteerde cellen geïncubeerd in de afwezigheid van de verbindingen (gesteld op 100% levende cellen). Resultaten zijn gemiddelden van 3 experimenten in duplo (statistische analyse met  
35 behulp van herhaalde ANOVA en student Newman-Keuls test,  $*p < 0,05$ ). 100% p24 productie komt overeen met 1,2 ng p24/ml.

- Fig. 5. Grafische presentatie van de combinatie index (CI) gebaseerd op de fractie remming (fa = fraction affected) van het p24-antigeen door een mix van DF en ddi

(molaire ratio 4:1). Data punten op de grafiek wordt aangegeven als conc DF en ddI beide in  $\mu\text{M}$ .  $\text{CI} < 1$ ,  $= 1$  en  $> 1$  duiden respectievelijk op synergistische, additieve en antagonistische effecten. De onderverdelingen in het synergistisch gebied ( $\text{CI} > 0,7$ ,  $0,3-0,7$  en  $< 0,3$  duiden respectievelijk op matig synergisme, synergisme en sterk synergisme) is volgens Chou en Talalay. De parameters worden verkregen met de gemiddelde effectberekening van Chou en Talalay en het CalcuSync computer software programma zoals beschreven bij "materialen en methoden". De  $\text{IC}_{50}$  van DF was  $8,5 \mu\text{M}$  en die van ddI was  $3,7 \mu\text{M}$  in dit experiment. Deze grafiek is representatief voor 3 onafhankelijke experimenten.

- Fig. 6. Grafische presentatie van de combinatie index (CI) gebaseerd op de fractie remming ( $f_a$  = fraction affected) van het p24-antigeen door een mix van bleomycine (BLM) en ritonavir (ratio 30:1). Perifere bloed lymfocyten (PBL) werden 2 uur geïnfecteerd met HIV-1<sub>Ba-L</sub> bij een MOI van 0,001. De cellen werden vervolgens 2 keer gewassen om overmaat virus te verwijderen en daarna 5 dagen geïncubeerd met alleen BLM, alleen ritonavir of verschillende combinaties van beide stoffen. Virus in het supernatant van de celkweken werd geïnactiveerd in een eindconcentratie van 0,05% empigen en de aanwezigheid van HIV-1 in het geïnactiveerde supernatant werd gemeten door bepaling van het p24 antigeen met enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).  $\text{CI} < 1$ ,  $= 1$  en  $> 1$  duiden respectievelijk op synergistische, additieve en antagonistische effecten, volgens Chou en Talalay. De parameters worden verkregen met de gemiddelde effectberekening (median effect equation) van Chou en Talalay en het CalcuSync computer software programma. De  $\text{IC}_{50}$  van BLM was  $1,9 \mu\text{g/ml}$  en die van ritonavir was  $0,04 \mu\text{M}$  in dit experiment. Deze grafiek is representatief voor twee onafhankelijke experimenten.

### NIEUWE CONCLUSIES

1. Farmaceuticum voor de behandeling van virale infecties in het bijzonder van het humane immunodeficiency virus (HIV), **met het kenmerk**, dat het farmaceuticum een preparaat omvat dat als actief bestanddeel een ijzerchelator bevat en een preparaat dat een ander virusremmend middel bevat.

5           2. Farmaceuticum volgens conclusie 1, **met het kenmerk**, dat de ijzerchelator gekozen is uit de groep van de hydroxamaten (zoals deferoxamine), de familie van de hydroxypyridionen (zoals deferipron), en de nucleïnezuur-bindende chemotherapeutica (zoals bleomycine).

10           3. Farmaceuticum volgens conclusie 2, **met het kenmerk**, dat het virusremmende middel een proteaseremmer is.

            4. Farmaceuticum volgens conclusie 3, **met het kenmerk**, dat de proteaseremmer ritonavir is.

            5. Farmaceuticum volgens conclusie 1, **met het kenmerk**, dat het virusremmende middel een reverse transcriptase-remmer is.

15           6. Farmaceuticum volgens conclusie 5, **met het kenmerk**, dat de reverse transcriptaseremmer een dideoxyinosine is.

UITTREKSEL

De uitvinding beschrijft een farmaceuticum voor de behandeling van virale infecties in het bijzonder van het humane immunodeficiency virus (HIV). Volgens de uitvinding omvat het farmaceuticum een preparaat dat als actief

5 bestanddeel een ijzerchelator bevat.

Geschikte ijzerchelatoren zijn gekozen uit de groep van de hydroxyamaten (zoals deferoxamine), de familie van de hydroxypyridionen (zoals deferipon), en de nucleïnezuur-bindende chemotherapeutica (zoals bleomycine).

10 Een synergistisch effect wordt verkregen in vitro wanneer naast het preparaat dat de ijzerchelator bevat tevens een preparaat wordt gebruikt, dat een ander virusremmend middel bevat.

Als virusremmende verbinding komt een proteaseremmer, 15 bij voorkeur ritonavir, in aanmerking.

Een ander geschikt virusremmend middel is een reverse transcripteaseremmer, bij voorkeur een dideoxy-inosine.




FIG. 1






FIG. 2

A: p24 antigen



B: aantal levende cellen



C: proliferatie




FIG. 3







**A: Deferoxamine (DF)****I: p24 antigeen****II: aantal levende cellen****B: Deferiprone (L1)****I: p24 antigeen****II: aantal levende cellen****C: Bleomycine (BLM)****I: p24 antigeen****II: aantal levende cellen**

FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6

SAMENWERKINGSVERDRAG 1977  
**RAPPORT BETREFFENDE**  
**NIEUWHEIDSONDERZOEK VAN INTERNATIONAAL TYPE**

<b>IDENTIFIKATIE VAN DE NATIONALE AANVRAGE</b>	Kenmerk van de aanvrager of van de gemachtigde <b>NL 44084-Kp/hc</b>
Nederlandse aanvrage nr.  <b>1012825</b>	Indieningsdatum  <b>13 augustus 1999</b>
	Ingeroepen voorrangsdatum
Aanvrager (Naam)  <b>Faculteit Geneeskunde Universiteit Utrecht</b>	
Datum van het verzoek voor een onderzoek van internationaal-type	Door de Instantie voor Internationaal Onderzoek (ISA) aan het verzoek voor een onderzoek van internationaal type toegekend nr.  <b>SN 33550 NL</b>
<b>I. CLASSIFICATIE VAN HET ONDERWERP</b> (bij toepassing van verschillende classificaties, alle classificatiesymbolen opgeven)	
Volgens de Internationale classificatie (IPC)  <b>Int.Cl.7: A61K31/00 , A61K31/16 , A61K31/4412 , A61P39/04 , A61P31/18 , A61P35/00</b>	
<b>II. ONDERZOCHETE GEBIEDEN VAN DE TECHNIEK</b>	
Onderzochte minimum documentatie	
Classificatiesysteem	Classificatiesymbolen
<b>Int.Cl.7:</b>	<b>A61K</b>
Onderzocht: andere documentatie dan de minimum documentatie voor zover dergelijke documenten in de onderzochte gebieden zijn opgenomen	
III. <input type="checkbox"/> GEEN ONDERZOEK MOGELIJK VOOR BEPAALDE CONCLUSIES (opmerkingen op aanvullingsblad <sup>1</sup> )	
IV. <input type="checkbox"/> GEBREK AAN EENHEID VAN UITVINDING (opmerkingen op aanvullingsblad)	

VERSLAG VAN HET NIEUWHEIDSONDERZOEK VAN  
INTERNATIONAAL TYPE

Nummer van het verzoek om een nieuwheidsonderzoek

NL 1012825

A. CLASSIFICATIE VAN HET ONDERWERP

IPC 7 A61K31/00 A61K31/16 A61K31/4412 A61P39/04 A61P31/18  
//A61P35/00, (A61K31/00,  
31:427, 31:7068)

Volgens de Internationale Classificatie van octroolen (IPC) of zowel volgens de nationale classificatie als volgens de IPC.

B. ONDERZOCHE GEBIEDEN VAN DE TECHNIEK

Onderzochte minimum documentatie (classificatie gevolgd door classificatiesymbolen)

IPC 7 A61K

Onderzochte andere documentatie dan de minimum documentatie, voor dergelijke documenten, voor zover dergelijke documenten in de onderzochte gebieden zijn opgenomen

Tijdens het internationaal nieuwheidsonderzoek geraadpleegde elektronische gegevensbestanden (naam van de gegevensbestanden en, waar uitvoerbaar, gebruikte trefwoorden)

C. VAN BELANG GEACHTE DOCUMENTEN

Categorie *	Geciteerde documenten, eventueel met aanduiding van speciaal van belang zijnde passages	Van belang voor conclusie nr.
	ONVOLLEDIG ONDERZOEK zie aanvullingsblad C ---	
X	US 5 905 068 A (CHEN ET AL.) 18 Mei 1999 (1999-05-18) kolom 61, regel 16 - regel 31 kolom 62, regel 32 ---	1-7
X	WO 97 21683 A (ABBOTT LABORATORIES) 19 Juni 1997 (1997-06-19) bladzijde 138 bladzijde 142, alinea 2 conclusies 32-35 --- -/--	1-7

☒ Verdere documenten worden vermeld in het vervolg van vak C.

☒ Leden van dezelfde octroolfamilie zijn vermeld in een bijlage

\* Speciale categorieën van aangehaalde documenten

- \*A\* document dat de algemene stand van de techniek weergeeft, maar niet beschouwd wordt als zijnde van bijzonder belang
- \*E\* eerder document, maar gepubliceerd op de datum van indiening of daarna
- \*L\* document dat het beroep op een recht van voorrang aan twijfel onderhevig maakt of dat aangehaald wordt om de publikatiedatum van een andere aanhaling vast te stellen of om een andere reden zoals aangegeven
- \*O\* document dat betrekking heeft op een mondelinge uiteenzetting, een gebruik, een tentoonstelling of een ander middel
- \*P\* document gepubliceerd voor de datum van indiening maar na de ingeroepen datum van voorrang

- \*T\* later document, gepubliceerd na de datum van indiening of datum van voorrang en niet in strijd met de aanvraag, maar aangehaald ter verduidelijking van het principe of de theorie die aan de uitvinding ten grondslag ligt
- \*X\* document van bijzonder belang; de uitvinding waarvoor uitsluitende rechten worden aangevraagd kan niet als nieuw worden beschouwd of kan niet worden beschouwd op inventiviteit te berusten
- \*Y\* document van bijzonder belang; de uitvinding waarvoor uitsluitende rechten worden aangevraagd kan niet worden beschouwd als inventief wanneer het document beschouwd wordt in combinatie met één of meerdere soortgelijke documenten, en deze combinatie voor een deskundige voor de hand ligt
- \*Z\* document dat deel uitmaakt van dezelfde octroolfamilie

Datum waarop het nieuwheidsonderzoek van internationaal type werd voltooid

7 Juni 2000

Verzenddatum van het rapport van het nieuwheidsonderzoek van internationaal type

Naam en adres van de instantie

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

De bevoegde ambtenaar

GAC, G

C.(Vervolg). VAN BELANG GEACHTE DOCUMENTEN

Categorie	Geciteerde documenten, eventueel met aanduiding van speciaal van belang zijnde passages	Van belang voor conclusie nr.
X	<p>DATABASE WPI Week 199908 Derwent Publications Ltd., London, GB; AN 1999-094401 XP002139698 samenvatting &amp; US 5 843 915 A (RES. INST. GENETIC &amp; HUMAN THERAPY) 12 Januari 1998 (1998-01-12)</p>	1-4,6,7
E	<p>&amp; US 5 977 086 A (LISZIEWICZ ET AL.) 2 November 1999 (1999-11-02) samenvatting voorbeeld 2 kolom 5, regel 41 - regel 54 kolom 6, regel 10 - regel 16,65</p>	1-4,6,7
X	<p>WO 92 15329 A (THE UNITED STATES OF AMERICA) 17 September 1992 (1992-09-17) bladzijde 5 conclusies 1,2,7,9,11,18</p>	1-3,6,7
X	<p>WO 95 17899 A (COMPANY DE DEVELOPPEMENT AGUETTANT) 6 Juli 1995 (1995-07-06) bladzijde 4 -bladzijde 5 bladzijde 13, regel 21 - regel 28 conclusies</p>	1-3,6,7
X	<p>GAO ET AL.: "Anti-human immunodeficiency virus type 1 activity of hydroxyurea in combination with 2',3'-dideoxynucleosides" MOL. PHARMACOL., deel 46, nr. 4, 1994, bladzijden 767-772, XP000573476 het gehele document</p>	1-3,6,7
X	<p>MAYHEW ET AL.: "Effective use of ribonucleotide reductase inhibitors (didox and trimidox) alone or in combination with didanosine (ddI) to suppress disease progression and increase survival in murine acquired immunodeficiency syndrome (MAIDS)" CELL. MOL. BIOL., deel 43, nr. 7, 1997, bladzijden 1019-1029, XP000913821 het gehele document</p>	1-3,6,7
	---	-/--

C.(Vervolg) VAN BELANG GEACHTE DOCUMENTEN

Categorie *	Geciteerde documenten, eventueel met aanduiding van speciaal van belang zijnde passages	Van belang voor conclusie nr.
X	<p>WO 92 16200 A (THE UNITED STATES OF AMERICA) 1 Oktober 1992 (1992-10-01)            bladzijde 2, regel 15 - regel 35            bladzijde 3, regel 1 - regel 24            bladzijde 4            bladzijde 5, regel 20 - regel 24            bladzijde 8, regel 2 - regel 6            bladzijde 9, regel 7 - regel 12            conclusies 1,7-9,16,17</p>	1-3
X	<p>MALLEY S D ET AL: "SYNERGISTIC ANTI-HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS TYPE 1 EFFECT OF HYDROXAMATE COMPOUNDS WITH 2',3'-DIDEOXYINOSINE IN INFECTED RESTING HUMAN LYMPHOCYTES"            PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF USA,US,NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE. WASHINGTON,            deel 91, 1 November 1994 (1994-11-01),            bladzijden 11017-11021, XP000572692            ISSN: 0027-8424            het gehele document</p>	1-3,6,7
X	<p>SAPPEY ET AL: "Iron chelation decreases NF-kB and HIV type 1 activation due to oxidative stress"            AIDS RESEARCH AND HUMAN RETROVIRUSES,US,MARY ANN LIEBERT,            deel 11, nr. 9, 1995, bladzijden 1049-1061, XP002104523            ISSN: 0889-2229            samenvatting            bladzijde 1049, linker kolom            bladzijde 1055, rechter kolom, laatste alinea            bladzijde 1056; figuren 7B,7G            bladzijde 1058, linker kolom            bladzijde 1059, linker kolom, alinea 1</p>	1,2
Y	<p>EP 0 484 071 A (MERCK &amp; CO)            6 Mei 1992 (1992-05-06)            bladzijde 3, regel 10 - regel 12            bladzijde 6, regel 36 - regel 42</p>	6,7
X	<p>WO 95 27485 A (THE PROCTER &amp; GAMBLE COMPANY) 19 Oktober 1995 (1995-10-19)            bladzijde 1, regel 27 - regel 31</p>	1-3
Y	<p>bladzijde 3, regel 23 - regel 28            bladzijde 4 laatste twee verbindingen            bladzijde 5 regelen 1-3,17            bladzijde 11, regel 1 - regel 5            bladzijde 12, regel 35 - regel 38            bladzijde 14; voorbeeld III            conclusie 5</p>	6,7
	<p>---</p>	<p>6,7</p>

VERSLAG VAN HET NIEUWHEIDSONDERZOEK VAN  
INTERNATIONAAL TYPE

Nummer van het verzoek om een nieuwheidsonderzoek

NL 1012825

C.(Vervolg). VAN BELANG GEACHTTE DOCUMENTEN

Categorie *	Gediteerde documenten, eventueel met aanduiding van speciaal van belang zijnde passages	Van belang voor conclusie nr.
X	<p>FEORINO P M ET AL: "PREVENTION OF ACTIVATION OF HIV-1 BY ANTIVIRAL AGENTS IN OM-10.1 CELLS" ANTIVIRAL CHEMISTRY &amp; CHEMOTHERAPY,GB,BLACKWELL SCIENTIFIC PUBL., LONDON, deel 4, nr. 1, 1 Januari 1993 (1993-01-01), bladzijden 55-63, XP000576587 ISSN: 0956-3202 bladzijde 58, rechter kolom, alinea 2; tabel 3 bladzijde 60, linker kolom, alinea 3</p>	1,2
Y	<p>WO 94 26717 A (MERCK &amp; CO) 24 November 1994 (1994-11-24) samenvatting bladzijde 62</p>	6,7
X	<p>R M BURGER ET AL: "Mechanism of bleomycin action: in vitro studies" LIFE SCIENCES,GB,PERGAMON PRESS, OXFORD, deel 28, nr. 7, 1 Januari 1981 (1981-01-01), bladzijden 715-727, XP002095487 ISSN: 0024-3205 het gehele document</p>	1,2
E	<p>WO 99 59601 A (FACULTEIT GENEESKUNDIGE UNIVERSITEIT UTRECHT) 25 November 1999 (1999-11-25) het gehele document</p>	1-3

**ONVOLLEDIG ONDERZOEK  
AANVULLINGSBLAD C**

Octrooiaanvraag Nr.:

SN 33550  
NL 1012825

Dit verslag van het onderzoek heeft geen betrekking op bepaalde conclusies omdat deze betrekking hebben op delen van de nationale aanvraag die niet voldoen aan de voorgeschreven vereisten, en wel in die mate dat geen zinvol nieuwheidsonderzoek verricht kan worden, in het bijzonder:

Niet volledig onderzochte conclusie(s):

1-7

Reden voor de beperking van het onderzoek:

De huidige conclusies 1,3-7 hebben betrekking op een farmaceuticum dat verbindingen bevat, die door middel van een verwijzing naar een verlangde karakteristiek of eigenschap, namelijk "een ijzerchelator", een "ander virusremmend middel", een "protease remmer", een "nucleinzuur-bindende chemotherapeutica" of een "reverse transcriptase remmer" zijn gedefinieerd.

De conclusies omvatten alle farmaceutica die verbindingen bevatten welke deze karakteristiek of eigenschap hebben, terwijl de aanvraag ondersteuning in de zin van Artikel 6 PCT en openbaring in de zin van Artikel 5 PCT verschaft voor slechts een zeer beperkt aantal van zulke farmaceutica.

In het onderhavige geval ontbreekt het de conclusies zodanig aan ondersteuning en de aanvraag zodanig aan openbaring, dat een zinvol nieuwheidsonderzoek over de gehele reikwijdte van de conclusies onmogelijk is. Onafhankelijk van bovenstaande redenering ontbreekt het de conclusies aan duidelijkheid (Artikel 6 PCT). Een poging is gedaan het farmaceuticum te definiëren door middel van een verwijzing naar een te behalen resultaat. Wederom, dit gebrek aan duidelijkheid is in het onderhavige geval zodanig dat een zinvol nieuwheidsonderzoek over de gehele reikwijdte van de conclusies onmogelijk is.

De huidige conclusie 2 heeft betrekking op een extreem groot aantal van mogelijke verbindingen ("hydroxamaten" en "hydroxypyridinonen"). In feite bevat de conclusie zoveel opties dat een gebrek aan duidelijkheid (en/of beknoptheid) in de zin van Artikel 6 PCT in die mate ontstaat dat een zinvol nieuwheidsonderzoek van de conclusie onmogelijk is.

Bijgevolg is het nieuwheidsonderzoek voor die delen van de conclusies uitgevoerd welke duidelijk, ondersteund en geopenbaard schijnen te zijn, namelijk die delen die betrekking hebben op farmaceutica, die deferoxamine, deferiprone of bleomycine bevatten, met of zonder ritonavir of dideoxyinosine.

Aanvraagster's aandacht wordt gevestigd op het feit dat conclusies, of delen van conclusies, die betrekking hebben op uitvindingen waarvoor geen internationaal nieuwheidsonderzoeks rapport tot stand is gebracht, niet aan een internationale voorlopige verlenings procedure ('international preliminary examination') behoeven te worden onderworpen (Regel 66.1(e) PCT). Aanvraagster wordt gemeld dat het beleid van het EOB is om, wanneer zij optreedt als IPEA, gewoonlijk geen voorlopige verlenings procedure uit te voeren voor materie die niet is onderzocht. Dit is het geval, onafhankelijk van het feit of de conclusies wel of niet zijn geamendeerd na ontvangst van het international nieuwheidsonderzoeks rapport of gedurende enige 'Chapter II' procedure.

**VERSLAG VAN HET NIEUWHEIDSONDERZOEK VAN  
INTERNATIONAAL TYPE**  
Informatie over leden van dezelfde octrooifamilie

Nummer van het verzoek om een nieuwheidsonderzoek  
NL 1012825

In het rapport genoemd octroolgeschrift		Datum van publicatie	Overeenkomend(e) geschrift(en)	Datum van publicatie
US 5905068	A	18-05-1999	GEEN	
WO 9721683	A	19-06-1997	AU 1342297 A	03-07-1997
			CA 2238977 A	19-06-1997
			CA 2238978 A	19-06-1997
			CN 1208405 A	17-02-1999
			CZ 9801762 A	11-11-1998
			EP 0876353 A	11-11-1998
			EP 0882024 A	09-12-1998
			HU 9901079 A	28-09-1999
			WO 9721685 A	19-06-1997
			US 5914332 A	22-06-1999

- R., Markowitz, N., Sampson, J. H., Thompson, M., Deyton, L. & Beirn, T. (1994) *N. Engl. J. Med.* 330, 657-662.
13. Concorde Coordinating Committee: Seligmann, M., Warrell, D. A., Aboulker, J.-P., Carbon, C., Darbyshire, J. H., *et al.* (1994) *Lancet* 343, 871-881.
14. Zack, J. A., Cann, A. J., Lugo, J. P. & Chen, I. S. Y. (1988) *Science* 240, 1026-1029.
15. Zack, J. A., Arrigo, S. J., Weitsman, S. R., Go, A. S., Haistlip, A. & Chen, I. S. Y. (1990) *Cell* 61, 213-222.
16. Stevenson, M., Stannwick, T. L., Dempsey, M. P. & Lamonic, C. A. (1990) *EMBO J.* 9, 1551-1560.
17. Zack, J. A., Haistlip, A. M., Krogstad, P. & Chen, I. S. Y. (1992) *J. Virol.* 66, 1717-1725.
18. Bukrinsky, M. I., Stanwick, T. L., Dempsey, M. P. & Stevenson, M. (1991) *Science* 254, 423-427.
19. Gao, W.-Y., Cara, A., Gallo, R. & Lori, F. (1993) *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 90, 8925-8928.
20. Tournaire, R., Malley, S., Hamed-Sangsari, F., Thomasset, N., Grange, J., Doré, J.-F. & Vila, J. R. (1994) *Int. J. Cancer* 58, 420-425.
21. Yarbrow, J. W. (1992) *Semin. Oncol.* 19, Suppl. 9, 1-10.
22. Mitsuya, H., Jarrett, R. F., Matsukura, M., di Marzo Veronese, F., Devico, A. L., Sarngadharan, M. G., Johns, D. G., Reitz, M. S. & Broder, S. (1987) *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 84, 2033-2037.
23. Huang, P., Farquhar, D. & Plunkett, W. (1990) *J. Biol. Chem.* 265, 11914-11918.
24. Yarbrow, J. W. (1968) *Cancer Res.* 28, 1082-1087.
25. Donehower, R. C. (1992) *Semin. Oncol.* 19, Suppl. 9, 11-19.
26. Thomasset, N., Hamed-Sangsari, F., Tournaire, R., Navarro, C., Malley, S., Goetsch, L., Grange, J. & Vila, J. R. (1991) *Int. J. Cancer* 49, 421-424.
27. Vila, J. R., Thomasset, N., Navarro, C. & Doré, J.-F. (1990) *Int. J. Cancer* 45, 737-743.
28. Yarchoan, R., Mitsuya, H., Myers, C. E. & Broder, S. (1989) *N. Engl. J. Med.* 321, 726-738.
29. Pauwels, R., Balzarini, J., Baba, M., Snoeck, R., Schols, D., Herdewijn, P., Desmyter, J. & De Clercq, E. (1988) *J. Virol. Methods* 20, 309-321.
30. Törnevik, Y., Jacobson, B., Britton, S. & Eriksson, S. (1991) *AIDS Res. Hum. Retroviruses* 7, 751-759.
31. Yarchoan, R., Perno, C. F., Thomas, R. V., Klecker, R. W., Allain, J.-P., Wills, R. J., McAtee, N., Fischl, M. A., Dubinsky, R., McNeely, M. C., Mitsuya, H., Pluda, J. M., Lawley, T. J., Leuther, M., Safai, B., Collins, J. M., Myers, C. E. & Broder, S. (1988) *Lancet* 1, 76-81.
32. Merigan, T. C., Skowron, G., Bozette, S. A., Richman, D., Uttamchandani, R., Fischl, M., Schooley, R., Hirsch, M., Soo, W., Pettinelli, C., Schaumburg, H. & the ddC Study Group of the AIDS Clinical Trials Group (1989) *Ann. Intern. Med.* 110, 189-194.
33. Elford, H. L., Freese, M., Passamani, E. & Morris, H. P. (1970) *J. Biol. Chem.* 245, 5228-5233.
34. Engström, Y., Eriksson, S., Jildevik, I., Skog, S., Thelander, L. & Tribukait, B. (1985) *J. Biol. Chem.* 260, 9114-9116.
35. Eriksson, S. & Martin, D. W., Jr. (1981) *J. Biol. Chem.* 256, 9436-9440.
36. Reichard, P. (1988) *Annu. Rev. Biochem.* 57, 349-374.
37. Holmes, M. A. & Matthews, B. W. (1981) *Biochemistry* 20, 6912-6920.
38. Baker, J. O., Wilkes, S. H., Bayliss, M. E. & Prescott, J. M. (1983) *Biochemistry* 22, 2098-2103.
39. Davies, J. F., Hostomska, Z., Hostomsky, Z., Jordan, S. R. & Matthews, D. A. (1991) *Science* 252, 88-95.
40. Berg, J. M. (1986) *Science* 232, 485-487.
41. Chance, M. R., Sagi, I., Wirt, M. D., Frisbie, S. M., Scheuring, E., Chen, E., Bess, J. W., Jr., Henderson, L. E., Arthur, L. O., South, T. L., Perez-Alvarado, G. & Summers, M. F. (1990) *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 89, 10124-10128.
42. Summers, M. F., Henderson, L. E., Chance, M. R., Bess, J. W., Jr., South, T. L., Blake, P. R., Sagi, I., Perez-Alvarado, G., Sowder, R. C., Hare, D. R. & Arthur, L. O. (1992) *Protein Sci.* 1, 563-574.
43. Harel, J., Rassart, E. & Jolicoeur, P. (1981) *Virology* 110, 202-207.
44. Varmus, H. E., Padgett, T., Deasley, S., Simon, G. & Bishop, J. M. (1977) *Cell* 11, 307-319.
45. Embretson, J., Zupancic, M., Ribas, J. L., Burke, A., Racz, P., Tenner-Racz, K. & Haase, A. T. (1993) *Nature (London)* 362, 359-362.
46. Pantaleo, G., Graziosi, C., Demarest, J. F., Butini, L., Montroni, M., Fox, C. H., Orenstein, J. M., Kotler, D. P. & Fauci, A. S. (1993) *Nature (London)* 362, 355-358.
47. Reed, L. J. & Muench, H. (1938) *Am. J. Hyg.* 27, 493-497.